



EUREKA

PROVENZA

EUREKA

NOBILTÀ NATURALE

NATURAL NOBILITY

Pietra Siciliana, l'innata bellezza scavata dal tempo: una pietra calcarea di grande fascino, selezionata per amore, sorprendente per la sua armonia e dinamicità. Nobile e rara, possiede un'innata forza grafica, con venature che la rendono ideale per rivestimenti e pavimenti di pregio. Una selezione di pietre che si rivela in tutta la sua eleganza in quattro colori, arricchita da molteplici decori e intarsi che la rendono molto versatile, adatta a soluzioni insolite e innovative.

Sicilian Stone, innate beauty carved by time: a wonderful limestone, chosen for love, astonishingly harmonious yet full of life. Noble and rare, it has an intrinsic graphic strength, with vein patterns that make it ideal for luxury wall and floor coverings. A selection of stones revealed in all its elegance in four colours, its richness enhanced by multiple decors and inlays which make it particularly versatile, suitable for unusual and innovative solutions.

PROVENZA

NUANCE NATURALI

NATURE NUANCE

Una collezione declinata in quattro tonalità calde e vibranti, strutturate per esaltare la superficie espressiva della materia.

A collection comprising four warm, vibrant shades, structured to emphasise the material's own expressive surface.



MODERN

traditions



Moka Naturale R10 Rett. 80x80 - 31¹/₂'x31¹/₂'



Moka Naturale R10 Rett. 80x80 - 31¹/₂'x31¹/₂'



Sabbia Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Losanga Sabbia Naturale R10 7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"

URBAN

eclettics



Sabbia Naturale R10 Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



Sabbia Naturale R10 Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



Moka Naturale R10 Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}"





Grigio Naturale R10 Rett. 80x80 - 31¹/₂x31¹/₂"



Grigio Naturale R10 Rett. 80x80 - 31¹/₂x31¹/₂"

EUREKA

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Bianco



Sabbia



Grigio



Moka



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

EUREKA

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

 9,5 mm.




Naturale R10 Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EFN3 Bianco ● T31
EFN4 Sabbia ● T31
EFN5 Grigio ● T31
EFN6 Moka ● T31

Tecnica R11 Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
E091 Bianco ● T31
E092 Sabbia ● T31
E093 Grigio ● T31
E094 Moka ● T31



Naturale R10 Rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
E0KE Bianco ● T25
E0KF Sabbia ● T25
E0KG Grigio ● T25
E0KH Moka ● T25



Naturale R10 Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
EFN7 Bianco ● T17
EFN8 Sabbia ● T17
EFN9 Grigio ● T17
EFPA Moka ● T17



Naturale R10 Rett.
30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EF2E Bianco ● T17
EF2F Sabbia ● T17
EF2G Grigio ● T17
EF2H Moka ● T17



Naturale R10 Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EFPC Bianco ● T14
EFPD Sabbia ● T14
EFPE Grigio ● T14
EFPF Moka ● T14



Naturale R10 Rett.
7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"
EF2J Bianco ● T61
EF2K Sabbia ● T61
EF2P Grigio ● T61
EF2Q Moka ● T61



Naturale R10
Esagona 22x19,3 - 8^{11/16}"x7^{5/8}"
EF4K Bianco ● T128
EF4L Sabbia ● T128
EF4M Grigio ● T128
EF4N Moka ● T128



Naturale R10 Rett.
7,5x15 - 2^{15/16}"x5^{7/8}"
EFZ3 Bianco ● T79
EFZ4 Sabbia ● T79
EFZ5 Grigio ● T79
EFZ6 Moka ● T79



Naturale R10
Losanga 7,5x30 - 2^{15/16}"x11^{13/16}"
EF4P Bianco ● T129
EF4Q Sabbia ● T129
EF4R Grigio ● T129
EF4S Moka ● T129

20MM



Naturale R11 Rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
ENFR Sabbia ● T72
ENFP Grigio ● T72
ENFQ Moka ● T72

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.


EUREKA

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO 5X5* Naturale R10

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EF2R Bianco ● A86



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EF4C Sabbia ● A86



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EF4D Grigio ● A86



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EF4E Moka. ● A86

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

Trims | Piezas Especiales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	Bianco	Sabbia	Grigio	Moka	Fascia di prezzo Price band				
Battiscopa - Skirting	Naturale R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	EF4T	EF4U	EF4V	EF4W	● A11				
Gradino - Stair Tread	Naturale R10 Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EF4X	EF4Y	EF4Z	EF50	● A82				
Gradone - Step	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EF51	EF52	EF53	EF54	● A98				
Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EF55	Sx Left EF59	Dx Right EF56	Sx Left EF5A	Dx Right EF57	Sx Left EF5C	Dx Right EF58	Sx Left EF5D	● A104

Pezzi speciali 20mm su richiesta. | 20mm trims available on request. | Pièces spéciales 20mm (sur demande). | Formteile 20mm auf anfrage erhältlich.
Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido. | Специальные изделия 20мм по запросу.

EUREKA

Porcelain Tiles

ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL

ANSI A137.1 - CLASS P1



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики

	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Norma	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	9,5 mm 20MM ≥ 45 N/mm ² ≥ 45 N/mm ²	
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N ≥ 12000 N ≥ 400 lbf ≥ 2500 lbf	
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected	
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA Unaffected	
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A	
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A ANSI A326.3:2017 DCOF B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 AS 4586-2013 Anexo A BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	NATURALE R10 B (A+B) WET ≥ 0,50 > 0,40 P3 > 36 Low Slip potential 2	TECNICA / 20MM R11 B (A+B) WET ≥ 0,65 > 0,40 P4 > 36 Low Slip potential 3


Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818



放射性水平A类



valori medi - average values



Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
60x120 Naturale R10 - Tecnica R11	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
80x80 Naturale R10	9,5	1,56	2	1,280	28,16	42	53,76	1183
60x60 Naturale R10	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale R10	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Naturale R10	9,5	11,11	12	1,080	23,76	40	43,20	950
7,5x30 Naturale R10	9,5	44,44	36	0,810	17,82	56	45,36	998
7,5x15 Naturale R10	9,5	88,88	72	0,810	17,82	56	45,36	998
22x19,3 Esagona Naturale R10	9,5	23,55	16	0,512	11,26	72	36,86	811
7,5x30 Losanga Naturale R10	9,5	44,44	26	0,510	11,22	64	32,64	718
30x30 Mosaico 5X5 Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
80x80 Naturale R11	20	1,56	1	0,640	29,44	45	28,80	1325

PROVENZA



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 50001:2018

EUREKA

FRENCH / DEUTSCHE / ESPANOL / RUSSIAN

P.1

NOBLESSE NATURELLE

Pierre de Sicile, la beauté innée pétrie par le temps: une pierre calcaire de grand charme, sélectionnée par amour, surprenante par son harmonie et par son dynamisme. Noble et rare, elle possède une force graphique innée, avec un veinage qui en fait l'élément idéal pour composer des superbes revêtements de sol et mur. Une collection de pierres qui dévoile toute son élégance en quatre couleurs, étoffée de plusieurs décorations et marqueteries qui la rendent très éclectique, parfaite pour des solutions originales et novatrices.

P.2/3

NATURE NUANCE

Une collection déclinée en quatre couleurs chaudes et pétillantes, structurées pour mettre en valeur la force d'expression de la matière.

P.1

ERLESEN UND NATÜRLICH

Sizilianischer Kalkstein besticht mit antiker Schönheit, auf der die Zeit ihre Spuren hinterlassen hat. Er überrascht mit einer harmonischen und zugleich dynamischen Ausstrahlung: eine Liebeserklärung an Sizilien. Das rare Gestein besticht mit einem ausdrucksstarken Materialbild, dessen Änderungen das ideale Thema für wertige Boden- und Wandbeläge bilden. Die Eleganz der ausgewählten Steinoptiken wird von vier Farben betont. Zahlreiche Dekore und Intarsien machen die Kollektion zu einem vielseitigen Allrounder für ungewöhnliche, innovative Raumgestaltungen.

P.2/3

NATURE NUANCE

Eine Kollektion in vier warmen, vibrierenden Farben, die dem ausdrucksstarken Materialbild Geltung verleihen.

P.1

NOBLEZA NATURAL

Piedra Siciliana, innata belleza excavada a lo largo del tiempo: una piedra caliza de gran encanto, seleccionada por amor, sorprendente por su armonía y dinamismo. Noble y rara, posee una innata fuerza gráfica, con vetas que la hacen ideal para realizar revestimientos y pavimentaciones de calidad. Una selección de piedras que muestra toda su elegancia en cuatro colores, enriquecida con múltiples decoraciones e incrustaciones que la hacen muy versátil, adecuada para soluciones insólitas e innovadoras.

P.2/3

NATURE NUANCE

Una colección articulada en cuatro tonalidades cálidas y vibrantes, estructuradas para poner de relieve la superficie expresiva de la materia.

P.1

НАТУРАЛЬНОЕ БЛАГОРОДСТВО

Сицилийский камень обладает врожденной красотой, созданной временем. Эта очаровательная известняковая порода, заставляющая полюбить себя, удивляет своей гармоничностью и динамичностью. Этот редкий и благородный камень имеет врожденную графическую силу и прожилки, благодаря которым он идеально подходит для создания элитных полов и облицовок. Эта коллекция под камень раскрывает всю свою эlegantность при помощи четырех цветов, а также многочисленных декоров и элементов с инкрустацией, наделяющих ее универсальностью, пригодной для создания необычных и инновационных решений.

P.2/3

НАТУРАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ

Серия предлагает четыре теплых, утонченных оттенка, созданных для подчеркивания выразительности материала.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Provenza si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Provenza reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Provenza is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
emilgroup.it/provenza emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it