# unique bleu

PROVENZA

# unique bleu

Dalla **pietra bleu del Belgio**, creatasi più di 300 milioni di anni fa all'epoca in cui un mare tropicale ricopriva la superficie del Paese, nasce l'ispirazione per **Unique Bleu**, nuova collezione ceramica di **Provenza**, disponibile in **differenti finiture** materiche: **Noble** è la finitura più elegante e minimal, presentata nella versione naturale. La versione **Roulée** assume un look tridimensionale di grande impatto visivo, un effetto scanalato e sfaccettato ideale soprattutto a rivestimento. **Renversée** interpreta il retro della pietra riportando le tracce lasciate dai tagli della segheria che diventano segni decorativi. **Ancienne** è la versione recuperata, ideale per una posa modulare. **Petit Opus** è realizzata nella finitura Ancienne Brecciato, e abbina i formati 20x30 e 20x20.

Unique Bleu: **una sintesi perfetta e armonica** per creare **ambienti progettuali contemporanei articolati**, che interpretino, combinandosi tra loro, differenti gusti estetici, capaci di trasmettere **forte personalità e carattere unico**.

**Belgian Pierre Bleue stone**, created more than 300 million years ago when the country was covered by a tropical sea, inspires **Unique Bleu**, a new ceramic collection from **Provenza**, available in **different tactile finishes: Noble** is the most elegant, minimal finish, available in the Natural version. The **Roulée** version acquires a three-dimensional look with a strong visual impact, with a grooved and faceted effect particularly ideal for wall tiles. **Renversée** interprets the look of the underside of the stone, with the marks left by the cutting process, which become decorative marks. **Ancienne** is the salvaged version, ideal for modular installation.
**Petit Opus** is created in the Ancienne Brecciato surface and features the 20x30 and 20x20 cm sizes.
Unique Bleu: a **perfect, tasteful combination** of the features needed for **complex contemporary architectural design schemes**, which combine to express different aesthetic styles with a **strong personality and unique character**.

# ANTHRACITE

**Anthracite Noble** Naturale R10 Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$
**Anthracite Roullée** Naturale R10 Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$

# ANTHRACITE

**Anthracite Noble** Naturale R10 Rett. 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"
**Anthracite Petit Opus** Ancienne Naturale R10 Brecciato

unique bleu

# Petit Opus

**Anthracite Petit Opus** Ancienne Naturale R10 Brecciato

# ANTHRACITE

**Anthracite Roullée** Naturale R10 Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$"
**Anthracite Noble** Naturale R10 Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$"
**Anthracite Renversée** Naturale R10 Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$"
**Anthracite Ancienne** Naturale R10 Rett. 60x120

**Anthracite Roullée** Naturale R10 Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
**Anthracite Ancienne** Naturale R10 Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$

# ANTHRACITE

**Anthracite Petit Opus** Ancienne Naturale R10 Brecciato
**Anthracite Roullée** Naturale R10 Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$"
**Anthracite Noble** Naturale R10 Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$"

**Anthracite Petit Opus** Ancienne Naturale R10 Brecciato
**Anthracite Roullée** Naturale R10 Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
**Anthracite Noble** Naturale R10 Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется уклакда с швом 2 мм.



unique bleu
COLORI E FORMATI
Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

9,5 mm.

**Naturale R10 Rett.**
120x120 - $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$
**EHJ9** Anthracite Noble ● **T59**

**Naturale R10 Rett.**
60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$
**EHFJ** Anthracite Noble ● **T31**
**EHFZ** Anthracite Ancienne ● **T31**
**EHGC** Anthracite Roullée ● **T37**
**EHFQ** Anthracite Renversée ● **T37**

**Naturale R10 Rett.**
60x60 - $23^{5/8"}$x$23^{5/8"}$
**EHFT** Anthracite Noble ● **T17**
**EHG2** Anthracite Ancienne ● **T17**

## PETIT OPUS

1 pz./pcs 20x30 - $7^{7/8"}$x$11^{13/16"}$
1 pz./pcs 20x20 - $7^{7/8"}$x$7^{7/8"}$

**Naturale R10 Brecciato**
**EHUV** Anthracite Ancienne ● **T104**

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

# unique bleu

## DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

### MOSAICO 5X5* Naturale R10

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1 7/8"x1 7/8"

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"

**EHRJ** Anthracite Noble ● **A86**

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"

**EHRM** Anthracite Ancienne ● **A86**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing
Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz
Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

## PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

| | Dimensione<br>Size | Anthracite Noble | Anthracite Ancienne | Fascia di prezzo<br>Price band |
|---|---|---|---|---|
| <br>Battiscopa - Skirting | **Naturale R10 Rett.**<br>7x60 - 2 3/4"x23 5/8"<br>Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00 | **EHRT** | **EHRW** | ● **A11** |
| <br>Gradino - Stair Tread | **Naturale R10 Rett.**<br>33x120 - 12 15/16"x47 1/4"<br>Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40 | **EHS5** | **EHS8** | ● **A82** |
| <br>Gradone - Step | **Naturale R10 Rett.**<br>33x120x3,2x3,2<br>12 15/16"x47 1/4"x1 1/4"x1 1/4"<br>Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40 | **EHSC** | **EHSF** | ● **A98** |
| <br>Angolare Dx \| Sx<br>Corner Tile Right \| Left | **Naturale R10 Rett.**<br>33x120x3,2x3,2<br>12 15/16"x47 1/4"x1 1/4"x1 1/4"<br>Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20 | Dx - Right<br>**EHSJ**<br>Sx - Left<br>**EHSQ** | Dx - Right<br>**EHSM**<br>Sx - Left<br>**EHST** | ● **A104** |

## IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

| Formato<br>Size<br>Format<br>Format<br>Tamaño<br>Формат<br>cm | Spessore<br>Thickness<br>Epaisseur<br>Stärke<br>Espesor<br>Толщина<br>mm | Pz. x Mq.<br>Pieces x Sqm<br>Pcs / M²<br>Stk. x Qm<br>Pzs x Mc.<br>Шт x Кв.М. | Pz. x Scat.<br>Pieces x Box<br>Pcs / Bte<br>Stk. x Krt.<br>Pzs x Caja<br>Шт x Кор. | Mq. x Scat.<br>Sqm x Box<br>M² / Bte<br>Qm x Krt.<br>Mc. x Caja<br>Кв.М. x Кор. | Peso x Scat.<br>Weight x Box<br>Poids / Bte<br>Gewicht x Krt.<br>Peso x Caja<br>Вес x Кор.<br>Kg | Scat. x Pal.<br>Boxes x Pal.<br>Bte / Pal.<br>Krt. x Pal.<br>Cajas x Pal.<br>Кор. x Подд. | Mq. x Pal.<br>Sqm x Pal.<br>M² / Pal.<br>Qm x Pal.<br>Mc. x Pal.<br>Кв.М x Подд. | Peso x Pal.<br>Weight x Pal.<br>Poids / Pal.<br>Gewicht x Pal.<br>Peso x Pal.<br>Вес x Подд<br>Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120x120 Naturale R10 | 9,5 | 0,69 | 1 | 1,440 | 31,68 | 36 | 51,84 | 1140 |
| 60x120 Naturale R10 | 9,5 | 1,39 | 2 | 1,440 | 31,68 | 36 | 51,84 | 1140 |
| 60x60 Naturale R10 | 9,5 | 2,78 | 3 | 1,080 | 23,76 | 40 | 43,20 | 950 |
| PETIT OPUS Naturale R10 | 9,5 | - | 12 | 0,600 | 13,20 | 54 | 32,40 | 713 |
| 30x30 Mosaico 5X5 Naturale R10 | 9,5 | 11,11 | 5 | 0,450 | 8,73 | 60 | 27,00 | 524 |



# unique bleu

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1

Ceramics of Italy

| CARATTERISTICHE TECNICHE<br>Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften<br>Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики | NORMA<br>Standard - Norme<br>Norm - Norma - Норма | VALORI<br>Value - Valeur<br>Vorgabe - Valor - Средние |
|---|---|---|
| **ASSORBIMENTO D'ACQUA**<br>Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme<br>Absorción de agua - Поглощение воды | UNI EN ISO 10545/3<br>ASTM C373 | Conforme<br>Compliant |
| **RESISTENZA ALLA FLESSIONE**<br>Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit<br>Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб | SPESSORE<br>UNI EN ISO 10545/4 | **9,5 mm**<br>≥ 45 N/mm² |
| **FORZA DI ROTTURA**<br>Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие | UNI EN ISO 10545/4<br>ASTM C648 | ≥ 2000 N<br>≥ 400 lbf |
| **RESISTENZA AL GELO**<br>Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit<br>Resistencia a las heladas - Морозостойкость | UNI EN ISO 10545/12<br>ASTM C1026 | Conforme<br>Unaffected |
| **RESISTENZA CHIMICA**<br>**AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI**<br>Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations<br>Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases<br>Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen<br>Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases<br>Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей | UNI EN ISO 10545/13<br>ASTM C-650 | A - LA - HA<br>Unaffected |
| **RESISTENZA ALLE MACCHIE**<br>Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit<br>Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен | UNI EN ISO 10545/14<br>ASTM C1378 | 5<br>Class A |

**COEFFICIENTE DI ATTRITO**
Slip resistance
Coefficient de glissement
Rutschfestigkeit Barfußbereich
Coeficiente de atrito medio
Коэффициент трения

| | NATURALE |
|---|---|
| DIN EN 16165 Annex B | R10 |
| DIN EN 16165 Annex A | B (A+B) |
| ANSI A326.3:2017 DCOF | WET ≥ 0,50 |
| B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 | > 0,40 |
| AS 4586-2013 Anexo A | P2 |
| BS 7976-2: 2002 BSEN13 036-4:2011 Pendulum testers | < 36 Moderate Slip potential |
| UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual) | - |

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplementaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

GREENGUARD GOLD — PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

mindful MATERIALS

放射性水平A类

25% 20MM
15% 9,5 mm
valori medi - average values

HEAVY COMMERCIAL HT

SHADE VARIATION V3 High

PROVENZA

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

USGBC MEMBER

GREEN BUILDING COUNCIL SOCIO ITALIA

CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS CQY CERTIQUALITY UNI EN ISO 9001:2015 UNI EN ISO 14001:2015 UNI ISO 45001:2018 UNI CEI EN ISO 50001:2018

# FRANÇAIS / DEUTSCH / ESPANOL

La pierre bleu belge, créée il y a plus de 300 millions d'année, à l'époque où une mer tropicale recouvrait la surface du pays, a donné naissance à l'inspiration à la base d'Unique Bleu, nouvelle collection céramique de Provenza, disponibles en plusieurs effets de matières : Noble est la finition la plus élégante et la plus minimaliste, présentée en version Naturelle. La version Roulée propose un look tridimensionnel de grand impact visuel, un effet rainuré et multifacettes idéal notamment pour le revêtement mural. Renversée, interprète le dos de la pierre et montre les traces laissées par les découpes de la scierie qui deviennent des signes décoratifs. Ancienne est la version récupérée, idéale pour une pose modulaire. Petit Opus propose la finition Ancienne Brecciato et les formats 20x30 et 20x20 cm.

Unique Bleu : une synthèse parfaite et harmonieuse pour créer des designs contemporains
sophistiqués qui, en se mélangeant, interprètent différents goûts esthétiques, capables de transmettre une forte personnalité et un caractère unique.

Der belgische Blaustein, der vor mehr als 300 Millionen Jahren, als sein Herkunftsland von einem tropischen Meer bedeckt war, entstand, diente als Inspirationsquelle für Unique Bleu, die neue Keramikkollektion von Provenza, in verschiedenen Oberflächenoptiken zur Wahl: Noble, die betont elegante und minimalistische Oberfläche, wird in den Ausführungen Natürlich präsentiert. Die Version Roulée eignet sich aufgrund der bemerkenswerten Tiefenoptik und der gerillten, facettenreichen Oberfläche besonders für Wandverkleidungen. Renversée interpretiert die Rückseite des Steins mit den Spuren von Sägeschnitten, die zu dekorativen Akzenten werden. Ancienne ist die Antik-Version, die sich gut zur Verlegung im Modulsystem eignet. Petit Opus mit der Oberfläche Ancienne Brecciato in den Formaten 20x30 und 20x20 cm.

Unique Bleu: Perfekte Harmonie für eine Vielfalt moderner Raumkonzepte, die durch ihre Kombination verschiedene Stilwelten interpretieren und ein charaktervolles einzigartiges Design entstehen lassen.

La inspiración de la nueva colección de cerámica Unique Bleu de Provenza nace de la pierre bleue de Bélgica, cuya creación se remonta a hace más de trescientos millones de años, cuando un mar tropical cubría la superficie del país, disponibles en distintos acabados matéricos: Noble es el acabado más elegante y minimalista, que se presenta en la versión Natural. La versión Roulée adquiere una imagen tridimensional de gran impacto visual, un efecto estriado y tallado que resulta ideal sobre todo en la realización de revestimientos. Renversée reconstruye el dorso de la piedra que lleva las marcas realizadas por el aserrado, las cuales se convierten en detalles decorativos. Ancienne es la versión recuperada, ideal para la colocación modular y en la versión Petit Opus, realizada con el acabado Ancienne Brecciato, en combinación con los formatos de 20x30 y 20x20 cm.

Unique Bleu: una síntesis perfecta y armoniosa con la que crear espacios de diseño contemporáneos
y articulados que se combinan entre sí para interpretar diferentes gustos estéticos, capaces de comunicar una personalidad fuerte y un carácter único.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Provenza si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominai and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Provenza reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.

0000I3F5 Rev. 1.1 - © Emilceramica Srl - Aprile 2026

| Provenza is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico | Sede Commerciale/Amministrativa |
| --- | --- |
| emilgroup.it/provenza<br>emilgroup.it | Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy<br>T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it |